



# TRINALUM

Tu proveedor de bobina, chapa, placa y perfiles de aluminio.  
**También disponemos de cobre y latón.**



Trinalum es representante para España de varias de las empresas más importantes de Europa en cuando a Aluminio, Cobre y latón.

Nuestro objetivo, ofrecerte una amplia gama de productos, entre los que se incluyen, placa, chapa, bobina y todo tipo de materiales extruidos.

Las principales ventajas de trabajar con nosotros, son poderte suministrar sin el inconveniente del pedido mínimo, y que el stock se actualiza según las necesidades del cliente.

También disponemos línea de corte, y por lo tanto podemos ofrecer material cortado a medida en caso necesario.

Contamos con un sistema logístico nos permite la entrega de cualquier cantidad, en un plazo breve por toda España .

El equipo humano de Trinalum, tiene una dilatada experiencia y estará encantado de poder atenderte a la mayor brevedad posible.



## Tubos redondos

**DIN** 1712, 1725, 1746, 1795, 9107, 59751

**EN** 573, 754, 755

Diámetro mm	Espesor pared mm	Al99.5	AlMg3	AlMg5		AlMg4.5Mn	AlMgSi0.5/0.7	AlMgSi1	AlCuMgPb
		F 13 1050A 0/H 111	F 18 5754 0/H 111	Optical quality 5019 H 111 NQ	EQ	F 27 5083 0/H 111	F 22 6060/6005A T 6/T 66	F 28-31 6082 T 6	F 37 2007 T 3/T 4
5	1.0	●					●		
	6	1.0	●				●		
	7	1.0	●				●		
8	1.0	●					●		
	1.5		●				●		
	3.0	●							
9	1.0						●		
	10	1.0					●		
	1.5								●
12	2.0						●		
	3.0						●		
	12	1.0					●		
13	1.5						●		
	2.0						●		
	3.0								●
14	1.1						●		
	1.5						●		
	2.0						●		
15	1.0						●		
	1.5						●		
	2.0						●		
	3.0						●		
	3.5							●	
16	1.0						●		
	1.5						●		
	2.0						●	●	●
	2.5						●		
	3.0						●	●	
18	4.0						●		●
	1.0						●		
	1.5						●		●
	2.0						●		●
	3.0						●		
19	4.0								●
	1.5						●		
	20	1.0			●		●		
20	1.5						●		
	2.0						●	●	●







## Tubos redondos

**DIN** 1712, 1725, 1746, 1795, 9107, 59751

**EN** 573, 754, 755

Diámetro mm	Espesor pared mm	Al99.5 F 13 1050A 0/H 111	AlMg3 F 18 5754 0/H 111	AlMg5 Optical quality 5019 H 111		AlMg4.5Mn F 27 5083 0/H 111	AlMgSi0.5/0.7 F 22 6060/6005A T 6/T 66	AlMgSi1 F 28-31 6082 T 6	AlCuMgPb F 37 2007 T 3/T 4
				NQ	EQ				
38	8.0			•	•				•
	10.0			•					
39	3.0						•		
	5.0								•
40	1.5						•		
	2.0						•		•
	2.5						•	•	•
	3.0					•	•	•	•
	4.0	•				•	•	•	•
	5.0				•	•	•	•	•
	6.0						•		•
	7.0				•				
	8.0				•		•	•	•
	9.0			•					
	10.0				•		•	•	•
	11.0		•						
42	1.0						•		
	2.0						•		•
	2.5								•
	3.0						•	•	
	5.0						•	•	•
	6.0			•			•		•
	7.0								•
	8.0								•
	10.0				•				•
	10.5			•					
43	1.5								•
45	1.0						•		
	1.5						•		
	2.0	•					•		•
	2.5						•		•
	3.0						•		•
	4.0				•			•	•
	5.0		•	•	•		•	•	•
	6.0						•		•
	7.0							•	
	8.0								•
	9.0				•				
	10.0						•		•
	11.0						•	•	
	12.5							•	•
	15.0								•
46	3.0	•	•				•		



## Tubos redondos

**DIN** 1712, 1725, 1746, 1795, 9107, 59751

**EN** 573, 754, 755

Diámetro mm	Espesor pared mm	Al99,5 F 13 1050A 0/H 111	AlMg3 F 18 5754 0/H 111	AlMg5 Optical quality 5019 H 111		AlMg4.5Mn F 27 5083 0/H 111	AlMgSi0.5/0.7 F 22 6060/6005A T 6/T 66	AlMgSi1 F 28-31 6082 T 6	AlCuMgPb F 37 2007 T 3/T 4
				NQ	EQ				
46	6.0								•
47	2.0						•		
	5.5						•		
48	1.5						•		
	3.0						•	•	
	4.0						•		•
	5.0								•
	12.5			•					
50	1.0	•					•		
	1.5						•		
	2.0						•		•
	2.5						•		•
	3.0	•					•	•	•
	3.5						•		
	4.0	•	•			•	•	•	•
	5.0					•	•	•	•
	6.0				•		•	•	•
	8.0						•	•	•
	10.0				•		•	•	•
	12.0								•
	15.0						•	•	•
52	1.5						•		
	4.0								•
	8.0								•
53	10.0								•
	2.0						•		
55	2.0						•		
	2.5						•		•
	5.0						•		•
	6.0				•		•		•
	8.0						•	•	•
	10.0				•			•	•
	12.0							•	
	15.0							•	•
	17.5								•
56	3.0	•	•				•		
	16.0								•
57	2.5						•		
	3.5							•	
58	3.0						•		
	8.5								•
	10.0								•
	15.0			•					



## Tubos redondos

**DIN** 1712, 1725, 1746, 1795, 9107, 59751

**EN** 573, 754, 755

Diámetro mm	Espesor pared mm	Al99.5 F 13 1050A 0/H 111	AlMg3 F 18 5754 0/H 111	AlMg5 Optical quality 5019 H 111		AlMg4.5Mn F 27 5083 0/H 111	AlMgSi0.5/0.7 F 22 6060/6005A T 6/T 66	AlMgSi1 F 28-31 6082 T 6	AlCuMgPb F 37 2007 T 3/T 4
				NQ	EQ				
58	16.0								•
60	1.0						•		
	1.5						•		
	2.0						•		
	2.5						•		
	3.0						•	•	
	4.0						•		
	5.0	•	•			•	•	•	•
	6.0					•	•		•
	7.5						•		
	8.0						•	•	•
	10.0				•		•	•	•
	12.0						•	•	•
	15.0						•		•
	16.0				•				
	20.0						•	•	
61	2.0						•	•	
62	6.0						•		
	7.0								•
63	3.0	•	•						
	5.0						•		
	8.0				•				
	10.0						•		
	15.0							•	
	16.0		•						•
64	3.0						•		
	12.0								•
65	1.0						•		
	2.0						•		
	2.5						•		
	3.0						•		
	5.0						•		•
	6.0			•					•
	7.0			•	•				
	8.0								•
	10.0		•	•		•	•		•
	11.0								•
	12.0								•
	12.5				•				
66	3.0						•		
	8.0						•		
67	2.0						•		
69	3.0						•		





## Tubos redondos

**DIN** 1712, 1725, 1746, 1795, 9107, 59751

**EN** 573, 754, 755

Diámetro mm	Espesor pared mm	Al99.5 F 13 1050A 0/H 111	AlMg3 F 18 5754 0/H 111	AlMg5 Optical quality 5019 H 111		AlMg4.5Mn F 27 5083 0/H 111	AlMgSi0.5/0.7 F 22 6060/6005A T 6/T 66	AlMgSi1 F 28-31 6082 T 6	AlCuMgPb F 37 2007 T 3/T 4
				NQ	EQ				
80	12.5							•	
	15.0						•	•	•
	16.0				•				
	20.0			•				•	•
	25.0								•
82	6.0							•	
85	1.5						•		
	2.5					•	•		
	5.0						•		•
	6.0								•
	10.0				•		•		•
86	15.0						•	•	•
	18.0				•				
	20.0					•			•
	3.0	•	•				•		
	9.0						•		
88	1.5						•		
	10.0								•
89	3.0		•						
90	2.0		•				•		
	2.5						•		
	3.0						•		
	5.0	•	•			•	•	•	•
	6.0						•		
	8.0						•		•
	10.0				•	•		•	•
	12.0								•
	15.0						•		•
	20.0							•	•
25.0							•		
92	2.0						•		
95	2.5						•		
	3.5						•		
	5.0								•
	7.5						•	•	•
	10.0							•	•
96	15.0								•
	20.0								•
	3.0						•		
	13.0			•					
	100	2.0						•	
100	2.5		•				•		
	3.0						•		



## Tubos redondos

**DIN** 1712, 1725, 1746, 1795, 9107, 59751

**EN** 573, 754, 755

Diámetro mm	Espesor pared mm	Al99.5 F 13 1050A 0/H 111	AlMg3 F 18 5754 0/H 111	AlMg5 Optical quality 5019 H 111		AlMg4.5Mn F 27 5083 0/H 111	AlMgSi0.5/0.7 F 22 6060/6005A T 6/T 66	AlMgSi1 F 28-31 6082 T 6	AlCuMgPb F 37 2007 T 3/T 4
				NQ	EQ				
100	4.0		•				•		
	5.0	•	•			•	•		
	6.0							•	•
	7.5						•		
	8.0						•		•
	10.0			•		•	•	•	•
	12.0						•	•	
	15.0							•	•
	16.0						•		
	20.0						•	•	•
102	25.0						•	•	•
	30.0						•		•
	105	8.0							•
		2.5					•		
		6.0		•			•		
		8.0							•
106	10.0							•	
	12.5					•			
	15.0					•			
	16.0			•					
	3.0	•				•	•		
	8.0					•			
108	2.5					•			
	3.0					•			
	4.0		•			•			
110	2.0					•			
	2.5					•			
	3.0						•		
	5.0	•		•		•	•	•	
	8.0					•			
	10.0					•		•	
	15.0					•	•	•	
	20.0						•	•	
	25.0			•			•	•	
	30.0						•	•	
112	2.5					•			
	15.0					•			
114	3.0					•			
	10.0					•			
115	5.0					•			
	10.0					•			
	12.0			•					
	15.0					•			



## Tubos redondos

**DIN** 1712, 1725, 1746, 1795, 9107, 59751

**EN** 573, 754, 755

Diámetro mm	Espesor pared mm	Al99.5 F 13 1050A 0/H 111	AlMg3 F 18 5754 0/H 111	AlMg5 Optical quality 5019 H 111		AlMg4.5Mn F 27 5083 0/H 111	AlMgSi0.5/0.7 F 22 6060/6005A T 6/T 66	AlMgSi1 F 28-31 6082 T 6	AlCuMgPb F 37 2007 T 3/T 4
				NQ	EQ				
120	2,0						•		
	2,5		•						
	3,0						•		
	4,0						•		
	5,0						•		•
	6,0						•		
	8,0						•	•	
	10,0						•	•	•
	12,5						•	•	
	15,0						•	•	•
	20,0							•	•
	25,0						•		•
125	2,0						•		
	2,5						•		
	3,0						•	•	
	3,5						•		
	4,0						•		
	5,0						•		
	6,0						•		
	8,0						•		
	10,0						•	•	
	12,0						•		
	12,5							•	
	15,0						•		•
130	20,0					•		•	
	3,0					•			
	4,0					•			
	5,0					•	•	•	
	7,0					•			
	10,0						•	•	
	15,0					•	•	•	
	20,0						•	•	
131	3,0		•						
	3,0					•			
133	3,0					•			
	4,0					•			
135	5,0						•		
	10,0					•			
136	20,0						•		
	3,0						•		
138	33,0			•					
	3,0					•			



## Tubos redondos

**DIN** 1712, 1725, 1746, 1795, 9107, 59751

**EN** 573, 754, 755

Diámetro mm	Espesor pared mm	Al99.5 F 13 1050A 0/H 111	AlMg3 F 18 5754 0/H 111	AlMg5 Optical quality 5019 H 111		AlMg4.5Mn F 27 5083 0/H 111	AlMgSi0.5/0.7 F 22 6060/6005A T 6/T 66	AlMgSi1 F 28-31 6082 T 6	AlCuMgPb F 37 2007 T 3/T 4	
				NQ	EQ					
140	1.8						•			
	3.0							•		
	4.0						•			
	5.0					•	•			
	7.0						•		•	
	8.0						•			
	9.0					•				
	10.0					•	•	•	•	
	12.0						•	•		
	15.0						•	•	•	
143	20.0						•	•	•	
	25.0						•	•		
	30.0							•		
	144	3.0					•			
	144	6.0						•		
		150	2.0					•		
		2.5						•		
		3.0						•		
		5.0						•	•	•
		6.5						•		
7.5							•			
8.0								•		
10.0							•	•	•	
12.0									•	
150	15.0						•	•	•	
	16.0				•					
	20.0						•	•	•	
	25.0							•	•	
	30.0						•		•	
	156	3.0					•			
	157	3.5		•						
	159	3.0		•						
	4.5	•								
	160	3.0						•		
5.0			•				•		•	
6.0								•		
8.0							•			
10.0		•					•	•	•	
12.0									•	
12.5								•		
15.0								•	•	
16.0							•			
20.0					•				•	



# Tubos redondos

**DIN** 1712, 1725, 1746, 1795, 9107, 59751

**EN** 573, 754, 755

Diámetro mm	Espesor pared mm	Al99.5 F 13 1050A 0/H 111	AlMg3 F 18 5754 0/H 111	AlMg5 Optical quality 5019 H 111		AlMg4.5Mn F 27 5083 0/H 111	AlMgSi0.5/0.7 F 22 6060/6005A T 6/T 66	AlMgSi1 F 28-31 6082 T 6	AlCuMgPb F 37 2007 T 3/T 4	
				NQ	EQ					
160	30.0						•		•	
	35.0							•		
166	20.0						•			
168	4.0	•	•							
	4.5	•								
170	5.0						•	•		
	10.0						•	•	•	
	12.5						•			
	15.0						•	•	•	
	20.0						•		•	
	30.0								•	
175	40.0		•							
	5.0						•			
	35.0			•						
180	5.0						•	•		
	6.0						•	•		
	10.0						•		•	
	15.0						•	•	•	
	20.0						•	•	•	
	30.0								•	
185	40.0						•			
	10.0						•			
190	3.5		•							
	5.0							•		
	6.0						•			
	10.0						•	•	•	
	15.0								•	
193	20.0						•	•	•	
	5.0						•			
	194	5.0					•			
	200	4.0						•		
		5.0						•	•	
6.0							•	•		
8.0							•	•		
10.0						•	•	•	•	
12.5							•		•	
15.0								•	•	
20.0								•	•	
205	25.0						•	•	•	
	30.0						•		•	
	40.0						•			
	12.0						•			
206	3.0		•							






## Tubos redondos

**DIN** 1712, 1725, 1746, 1795, 9107, 59751

**EN** 573, 754, 755

Diámetro mm	Espesor pared mm	Al99.5 F 13 1050A 0/H 111	AlMg3 F 18 5754 0/H 111	AlMg5 Optical quality 5019 H 111		AlMg4.5Mn F 27 5083 0/H 111	AlMgSi0.5/0.7 F 22 6060/6005A T 6/T 66	AlMgSi1 F 28-31 6082 T 6	AlCuMgPb F 37 2007 T 3/T 4
				NQ	EQ				
265	40,0						●		
270	6,0						●		
280	10,0							●	
	15,0						●	●	
	30,0						●	●	
285	20,0						●		
300	10,0						●		
	15,0							●	
308	4,0						●		
310	15,0						●		
	20,0						●		
320	10,0						●		
330	10,0							●	
350	10,0						●		
365	25,5						●		
380	10,0						●		
400	4,0					●			
	16,0						●		



## Tubos Cuadrados y Rectangulares


**DIN** 1725, 1748

**EN** 485, 755

Medidas	Espesor	AlMg Si0,5 F 22 6060/63 T 6/T 66	AlMg Si1 F 28 6082 T 6
10 x 10	1.0	●	
x 10	1.5	●	
15 x 10	1.5	●	
x 15	1.0	●	
x 15	1.5	●	
x 15	2.0	●	
18 x 18	1.0	●	
20 x 10	1.5	●	
x 10	2.0	●	
x 15	2.0	●	
x 20	1.5	●	
x 20	1.0	●	
x 20	2.0	●	
x 20	3.0	●	
25 x 10	2.0	●	
x 15	2.0	●	
x 20	2.0	●	
x 25	1.5	●	
x 25	2.0	●	
x 25	3.0	●	
30 x 10	1.5	●	
x 15	1.5	●	
x 15	2.0	●	
x 20	2.0	●	
x 20	3.0	●	
x 30	2.0	●	
x 30	2.5	●	
x 30	3.0	●	
x 30	4.0	●	
34 x 20	2.0	●	●
x 20	3.0	●	
x 34	3.0	●	
35 x 15	2.0	●	
x 20	1.5	●	
x 20	2.0	●	●
x 25	1.5	●	
x 25	2.0	●	
x 35	2.0	●	
x 35	2.5	●	
x 35	3.0	●	
x 35	5.0	●	
40 x 10	2.0	●	
x 15	1.5	●	

Medidas	Espesor	AlMg Si0,5 F 22 6060/63 T 6/T 66	AlMg Si1 F 28 6082 T 6
40 x 15	2.0	●	
x 20	1.5	●	
x 20	2.0	●	●
x 20	2.5	●	
x 20	3.0	●	
x 20	4.0	●	
x 25	2.0	●	
x 30	2.0	●	
x 30	2.5	●	
x 30	3.0	●	
x 30	4.0	●	
x 40	1.0		●
x 40	1.5	●	
x 40	2.0	●	●
x 40	2.5	●	●
x 40	3.0	●	
x 40	4.0	●	
x 40	5.0	●	●
45 x 20	2.0	●	
x 25	2.0	●	
x 34	3.0	●	
x 45	2.0	●	
50 x 15	2.0	●	
x 20	1.5	●	
x 20	2.0	●	●
x 20	2.5	●	
x 20	3.0	●	
x 20	4.0	●	
x 25	2.0	●	
x 25	2.5	●	
x 25	3.0	●	
x 30	2.0	●	
x 30	2.5	●	
x 30	3.0	●	●
x 34	3.0	●	
x 40	2.0	●	
x 40	2.5	●	
x 40	3.0	●	
x 40	4.0	●	
x 45	3.0	●	
x 50	2.0	●	
x 50	2.5	●	
x 50	3.0	●	

Medidas	Espesor	AlMg Si0,5 F 22 6060/63 T 6/T 66	AlMg Si1 F 28 6082 T 6
50 x 50	4.0	●	●
x 50	5.0	●	
55 x 25	2.0	●	
x 50	3.0	●	
x 55	2.0	●	
60 x 20	2.0	●	
x 25	2.0	●	
x 25	3.0	●	
x 30	2.0	●	
x 30	3.0	●	
x 34	3.0	●	
x 40	2.0	●	
x 40	2.5	●	
x 40	3.0	●	
x 40	4.0	●	
x 50	3.0	●	
x 50	4.0	●	
x 60	2.0	●	
x 60	3.0	●	
x 60	4.0	●	
x 60	6.0		●
65 x 65	2.0	●	
x 65	2.5	●	
70 x 20	2.0	●	
x 25	2.5	●	
x 30	2.0	●	
x 30	2.5		●
x 30	3.0	●	
x 40	4.0	●	
x 50	2.0	●	
x 70	2.0	●	
x 70	4.0	●	
75 x 50	3.0	●	
80 x 18	2.0	●	
x 20	2.0	●	
x 20	2.5	●	
x 25	3.0	●	
x 30	2.0	●	
x 30	3.0	●	
x 30	4.0	●	
x 40	2.0	●	
x 40	2.5	●	
x 40	3.0	●	



## Tubos Cuadrados y Rectangulares

**DIN** 1725, 1748

**EN** 485, 755

Medidas	Espesor	AlMg Si0,5 F 22 6060/63 T6/T66	AlMg Si1 F 28 6082 T 6
---------	---------	--	------------------------------------

80 x 40	4,0	●	●
x 50	2,0	●	
x 50	3,0	●	
x 50	4,0	●	
x 60	2,5	●	
x 60	3,0	●	
x 60	4,0	●	
x 80	2,0	●	
x 80	3,0	●	
x 80	4,0	●	
x 80	5,0	●	
x 80	6,0	●	
85 x 85	2,0	●	
90 x 40	3,0	●	
x 90	4,0	●	
100 x 18	2,0	●	
x 20	2,0	●	
x 25	2,0	●	
x 30	2,0	●	
x 30	3,0	●	
x 40	2,0	●	
x 40	2,5	●	
x 40	3,0	●	
x 40	4,0	●	
x 50	2,0	●	
x 50	3,0	●	
x 50	4,0	●	
x 50	5,0	●	
x 60	2,0	●	
x 60	2,5	●	
x 60	3,0	●	
x 60	4,0	●	

Medidas	Espesor	AlMg Si0,5 F 22 6060/63 T6/T66	AlMg Si1 F 28 6082 T 6
---------	---------	--	------------------------------------

100 x 80	3,0	●	
x 100	2,0	●	
x 100	3,0	●	
x 100	4,0	●	
x 100	5,0	●	●
x 100	6,0	●	
x 100	10,0	●	
110 x 60	4,0	●	
x 110	2,5	●	
120 x 18	2,0	●	
x 20	2,0	●	
x 30	2,0	●	
x 30	3,0	●	
x 40	2,0	●	
x 40	2,5	●	
x 40	4,0	●	
x 50	2,0	●	
x 50	4,0	●	●
x 60	3,0	●	
x 60	4,0	●	
x 80	3,0	●	
x 120	2,5	●	
x 120	4,0	●	
x 120	5,0	●	
125 x 125	6,0	●	
130 x 30	3,0	●	
x 50	4,0	●	
140 x 18	2,0	●	
x 20	3,0	●	
x 25	2,0	●	
x 40	3,0	●	
x 60	2,5	●	

Medidas	Espesor	AlMg Si0,5 F 22 6060/63 T6/T66	AlMg Si1 F 28 6082 T 6
---------	---------	--	------------------------------------

140 x 80	4,0	●	
145 x 145	3,0	●	
150 x 18	2,0	●	
x 25	2,0	●	
x 30	2,0	●	
x 40	2,5	●	
x 40	4,0	●	
x 50	4,0	●	
x 50	6,0	●	
x 60	3,0	●	
x 60	5,0	●	
x 100	3,0	●	
x 120	5,0	●	
x 150	3,0	●	
x 150	5,0	●	
160 x 40	2,0	●	
x 60	4,0	●	
x 60	5,0	●	
170 x 70	4,0	●	
180 x 18	2,0	●	
x 40	4,0	●	
x 50	4,0	●	
x 60	3,0	●	
200 x 18	2,0	●	
x 50	4,0	●	
x 80	4,0	●	
x 100	4,0	●	
240 x 100	4,0	●	
300 x 50	4,0	●	
x 120	4,0	●	
x 120	5,0	●	
650 x 65	2,5	●	



# Pletinas

**DIN** 1712, 1725, 1747, 1769, 1770

**EN** 573, 754, 755

Medida x espesor	E-Al99.5 F 10 1350 H 14	AlMgSi0.5 F 22 6060/6063 T 6/T 66	E-AlMgSi0.5 F 17/F 22 6101A T 6	AlMg3 F 18/W 18 5754 H 112	AlMg4.5Mn F 27/W 27 5083 0	AlMg5 Optical quality W 25 5019 H 111	AlMgSi1 F 28-30 6082 T 6	AlCu (Bi/Mg)Pb F 37 2007/2011 T 3-4/T 6
8 x 3.0		●						
10 x 2.0		●						
x 3.0		●						●
x 4.0		●						●
x 5.0		●				●		●
x 6.0		●						●
x 8.0		●					●	●
12 x 2.0		●						
x 3.0		●						
x 4.0		●						
x 5.0		●						●
x 6.0		●						●
x 8.0		●						●
x 10.0		●						●
13.5 x 2.0		●						
15 x 2.0		●						
x 3.0		●					●	
x 4.0		●						
x 5.0		●					●	●
x 6.0		●					●	●
x 8.0		●					●	●
x 10.0		●						●
x 12.0		●						●
16 x 3.0		●						
x 4.0		●						
x 5.0		●						
18 x 2.0		●						
x 4.0		●						
x 5.0		●						
x 6.0		●						
x 8.0		●						
x 10.0		●						
20 x 2.0		●						
x 3.0		●		●			●	●
x 4.0		●			●		●	
x 5.0		●					●	●
x 6.0		●					●	●
x 8.0		●			●			●
x 10.0	●	●		●			●	●
x 12.0		●						●
x 15.0		●				●	●	●
x 18.0								●
25 x 2.0	●	●					●	



# Pletinas

**DIN** 1712, 1725, 1747, 1769, 1770

**EN** 573, 754, 755

Medida x espesor	E-Al99.5 F 10 1350 H 14	AlMgSi0.5 F 22 6060/6063 T 6/T 66	E-AlMgSi0.5 F 17/F 22 6101A T 6	AlMg3 F 18/W 18 5754 H 112	AlMg4.5Mn F 27/W 27 5083 0	AlMg5 Optical quality W 25 5019 H 111	AlMgSi1 F 28-30 6082 T 6	AlCu (Bi/Mg)Pb F 37 2007/2011 T 3-4/T 6
25 x 3.0		●			●		●	
x 4.0		●		●			●	
x 5.0		●		●	●		●	●
x 6.0		●						●
x 8.0		●					●	●
x 10.0		●					●	●
x 12.0		●					●	●
x 15.0		●				●	●	●
x 16.0								●
x 20.0		●					●	●
30 x 2.0		●						
x 3.0	●	●			●		●	●
x 4.0		●			●		●	●
x 5.0		●		●	●		●	●
x 6.0		●			●		●	
x 8.0		●		●	●	●	●	●
x 10.0		●		●	●		●	●
x 12.0		●					●	●
x 15.0		●		●			●	●
x 20.0		●					●	●
x 25.0		●					●	●
35 x 2.0		●						
x 3.0		●						
x 4.0		●					●	
x 5.0		●						
x 6.0		●						
x 8.0		●						●
x 10.0		●						●
x 12.0		●					●	●
x 15.0		●					●	●
x 20.0		●					●	●
x 25.0		●						●
x 28.0						●		
x 30.0								●
40 x 2.0		●						
x 3.0	●	●			●		●	
x 4.0		●		●	●		●	●
x 5.0		●	●	●	●			●
x 6.0		●					●	●
x 8.0		●		●	●		●	●
x 10.0		●	●		●		●	●
x 12.0		●					●	●
x 15.0		●		●			●	●



# Pletinas

**DIN** 1712, 1725, 1747, 1769, 1770

**EN** 573, 754, 755

Medida x espesor	E-Al99.5 F 10 1350 H 14	AlMgSi0.5 F 22 6060/6063 T 6/T 66	E-AlMgSi0.5 F 17/F 22 6101A T 6	AlMg3 F 18/W 18 5754 H 112	AlMg4.5Mn F 27/W 27 5083 0	AlMg5 Optical quality W 25 5019 H 111	AlMgSi1 F 28-30 6082 T 6	AlCu (Bi/Mg)Pb F 37 2007/2011 T 3-4/T 6
40 x 20,0		•		•		•	•	•
x 22,0								•
x 25,0		•			•	•	•	•
x 30,0		•					•	•
x 35,0								•
45 x 3,0		•						
x 4,0		•						
x 5,0		•			•			
x 8,0		•						•
x 10,0		•						•
x 12,0							•	
x 15,0		•						•
x 20,0		•						•
x 25,0		•						•
x 30,0		•						•
x 35,0		•						•
48 x 5,0		•						•
50 x 2,0		•						
x 3,0		•		•				
x 4,0		•		•	•		•	
x 5,0	•	•	•	•	•		•	•
x 6,0		•		•	•		•	•
x 8,0		•		•	•		•	•
x 10,0	•	•	•	•			•	•
x 12,0		•					•	•
x 15,0		•		•			•	•
x 18,0		•						
x 20,0		•		•			•	•
x 25,0		•					•	•
x 30,0		•		•	•		•	•
x 35,0		•						•
x 40,0		•		•			•	•
55 x 5,0		•						
x 10,0		•						•
x 20,0		•						•
x 25,0								•
x 45,0								•
60 x 2,0		•						
x 3,0		•						
x 4,0		•					•	
x 5,0	•	•			•		•	•
x 6,0		•			•		•	•
x 8,0		•		•	•		•	•



# Pletinas

**DIN** 1712, 1725, 1747, 1769, 1770

**EN** 573, 754, 755

Medida x espesor	E-Al99.5 F 10 1350 H 14	AlMgSi0.5 F 22 6060/6063 T 6/T 66	E-AlMgSi0.5 F 17/F 22 6101A T 6	AlMg3 F 18/W 18 5754 H 112	AlMg4.5Mn F 27/W 27 5083 0	AlMg5 Optical quality W 25 5019 H 111	AlMgSi1 F 28-30 6082 T 6	AlCu (Bi/Mg)Pb F 37 2007/2011 T 3-4/T 6
80 x 6.0		•			•		•	•
x 8.0		•		•	•		•	
x 10.0	•	•	•				•	•
x 12.0		•					•	•
x 15.0				•			•	•
x 20.0		•		•			•	•
x 25.0		•					•	•
x 30.0		•		•			•	•
x 35.0								•
x 40.0		•				•	•	•
x 50.0		•					•	•
x 60.0		•					•	•
x 65.0						•		
85 x 3.0		•						
x 10.0		•						
x 15.0		•						•
x 20.0								
90 x 3.0		•						
x 4.0		•					•	
x 5.0		•			•			
x 8.0		•					•	
x 10.0		•						•
x 12.0								•
x 15.0		•						•
x 20.0		•					•	•
x 25.0								•
x 30.0								•
x 40.0		•						•
x 50.0								•
x 60.0								•
100 x 3.0		•						
x 4.0		•			•			
x 5.0		•			•		•	
x 6.0		•					•	•
x 8.0	•	•			•		•	
x 10.0	•		•		•		•	•
x 12.0		•						•
x 15.0	•	•	•				•	•
x 20.0	•	•	•	•	•		•	•
x 25.0		•					•	•
x 30.0		•					•	•
x 35.0								•
x 40.0		•					•	•




# Pletinas

**DIN** 1712, 1725, 1747, 1769, 1770

**EN** 573, 754, 755

Medida x espesor	E-Al99,5 F 10 1350 H 14	AlMgSi0,5 F 22 6060/6063 T 6/T 66	E-AlMgSi0,5 F 17/F 22 6101A T 6	AlMg3 F 18/W 18 5754 H 112	AlMg4,5Mn F 27/W 27 5083 0	AlMg5 Optical quality W 25 5019 H 111	AlMgSi1 F 28-30 6082 T 6	AlCu (Bi/Mg)Pb F 37 2007/2011 T 3-4/T 6
100 x 45,0		•					•	
x 50,0		•			•			•
x 60,0								•
x 70,0							•	
110 x 10,0		•						
x 15,0							•	
x 30,0		•						
112 x 82,0							•	
120 x 4,0		•						
x 5,0		•						
x 6,0		•						
x 8,0		•						
x 10,0	•	•		•			•	•
x 12,0		•	•				•	
x 15,0		•		•			•	•
x 20,0		•					•	•
x 25,0		•						•
x 30,0		•						•
x 40,0		•						•
x 50,0								•
x 60,0								•
125 x 10,0							•	
x 70,0								•
130 x 5,0		•						
x 6,0		•						
x 8,0		•						
x 10,0		•						•
x 50,0		•						
140 x 5,0		•						
x 10,0		•					•	•
x 15,0		•						
x 20,0		•						
x 30,0		•						
150 x 3,0		•						
x 5,0		•						
x 8,0		•						
x 10,0	•	•		•			•	•
x 12,0		•						
x 15,0	•	•					•	•
x 20,0		•					•	•
x 25,0								•
x 30,0		•					•	•
x 40,0		•						•




# Pletinas

**DIN** 1712, 1725, 1747, 1769, 1770

**EN** 573, 754, 755

Medida x espesor	E-Al99.5 F 10 1350 H 14	AlMgSi0.5 F 22 6060/6063 T 6/T 66	E-AlMgSi0.5 F 17/F 22 6101A T 6	AlMg3 F 18/W 18 5754 H 112	AlMg4.5Mn F 27/W 27 5083 0	AlMg5 Optical quality W 25 5019 H 111	AlMgSi1 F 28-30 6082 T 6	AlCu (Bi/Mg)Pb F 37 2007/2011 T 3-4/T 6
150 x 50,0								•
x 60,0								•
160 x 6,0		•						
x 8,0		•						
x 10,0	•	•	•				•	
x 12,0		•						
x 15,0		•						
x 20,0							•	•
180 x 10,0		•						
200 x 4,0							•	
x 5,0		•						
x 8,0		•						
x 10,0	•	•	•				•	
x 15,0		•					•	•
x 20,0		•					•	
x 25,0		•						
x 30,0		•						
220 x 10,0		•						
250 x 10,0		•						
300 x 20,0		•						
340 x 40,0					•			






# Macizo cuadrado

**DIN** 1725, 1747, 1796, 59700

**EN** 573, 754, 755

Medida mm	AlMg3 F 18 5754 0/H 111	AlMg5 Optical quality F 25 5019 H 111	AlMgSi0.5 F 22 6060 T 66	AlMgSi1 F 28-31 6082 T 6	AlMgSiPb F 28 6012 T 6	AlCu(Mg/Bi)/Pb F 37 2007/2011 T 4/T 6	AlZnMgCu1.5 F 50-52 7075 T 6
3.0			●				
4.0			●				
5.0			●			●	
6.0			●	●		●	
7.0			●	●	●	●	
8.0			●	●		●	
9.0					●		
10.0	●	●	●	●	●	●	
12.0			●	●	●	●	
14.0		●	●	●		●	
15.0			●	●	●	●	
16.0			●			●	
17.0				●	●		
18.0			●	●		●	
19.0				●			
20.0	●	●	●	●	●	●	
22.0			●	●		●	
23.0				●			
24.0		●	●	●			
25.0	●		●	●	●	●	
27.0				●			
28.0		●				●	
30.0	●	●	●	●	●	●	
32.0			●	●	●	●	
35.0			●	●		●	
36.0	●			●		●	
40.0	●		●	●	●	●	
45.0			●	●	●	●	
46.0		●					
50.0	●		●	●	●	●	
55.0			●		●	●	
60.0	●	●	●	●	●	●	
65.0			●			●	
67.0				●			
70.0			●	●	●	●	
75.0				●		●	
80.0	●		●	●	●	●	
85.0				●		●	
90.0			●	●	●	●	
100.0	●		●	●	●	●	●
105.0				●			
110.0				●		●	
115.0						●	




## Macizo cuadrado

**DIN** 1725, 1747, 1796, 59700

**EN** 573, 754, 755

Medida mm	AlMg3 F 18 5754 0/H 111	AlMg5 Optical quality F 25 5019 H 111	AlMgSi0,5 F 22 6060 T 66	AlMgSi1 F 28-31 6082 T 6	AlMgSiPb F 28 6012 T 6	AlCu(Mg/Bi)Pb F 37 2007/2011 T 4/T 6	AlZnMgCu1,5 F 50-52 7075 T 6
120.0			●	●	●	●	
130.0			●			●	
140.0			●			●	
150.0			●	●		●	
160.0			●		●	●	
180.0					●	●	
200.0					●	●	




## Macizo hexagonal

**DIN** 1725, 1747, 1797, 59701

**EN** 573, 754, 755

Medida mm	AlMgSi1 F 28-31 6082 T 6	AlMgSiPb F 28 6012 T 6	AlCu(Mg/Bi)Pb F 37 2007/2011 T 6	Medida mm	AlMgSi1 F 28-31 6082 T 6	AlMgSiPb F 28 6012 T 6	AlCu(Mg/Bi)Pb F 37 2007/2011 T 6
5.0		●	●	22.0	●	●	●
6.0		●	●	24.0	●	●	●
7.0	●		●	27.0	●	●	●
8.0		●		30.0	●		●
9.0	●			32.0	●	●	●
10.0	●	●	●	36.0	●	●	●
11.0	●	●	●	41.0	●	●	●
12.0	●	●	●	46.0		●	●
13.0	●	●	●	50.0	●		●
14.0	●	●		55.0			●
15.0		●	●	60.0			●
17.0	●	●	●	65.0			●
18.0			●	70.0			●
19.0	●	●	●	80.0			●
20.0			●				




# Macizo redondo

**DIN** 1712, 1725, 1747, 1998, 1999

**EN** 573, 754, 755

Diámetro mm	Al99.5 F 7-13 1050A H 112/ H 16	AlMg3 F 18 5754 H 112	AlMg5 Optical quality H 112 F 25 5019 5019 EQ NQ		AlMg Si0.5 F 22 6060 T 66	AlMg Si1 F 28 6082 T 6	AlMg 4.5Mn F/W 27 5083 H 111	AlMg SiPb F 28 6012 T 6	AlCu (Bi/Mg)Pb 2011 2007/ T 4/T 6	AlCu Mg1/2 2024 2017A/ T 3	AlZn 4.5Mg1 F 35 7020 T 6	AlZnMg Cu0.5/1.5 F 49-52 7022/7075 T 6
2.0									•			
2.5									•			
3.0					•				•			
4.0	•				•				•			
4.5								•				
5.0		•			•	•		•	•			
6.0		•			•	•		•				
6.5									•			
7.0					•	•		•	•			
8.0	•	•			•	•	•	•	•		•	
9.0						•		•	•			
10.0	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
11.0									•			
12.0	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•
13.0			•	•	•	•		•	•			
14.0		•	•	•	•	•		•	•			
15.0	•	•	•	•	•	•		•	•			•
16.0		•			•	•	•	•	•			
17.0		•				•			•			
18.0		•		•	•	•	•	•	•			•
19.0					•	•		•	•			
20.0	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•
21.0					•	•		•	•			
22.0		•	•	•	•	•		•	•			•
23.0				•	•	•		•	•			
24.0				•	•	•		•	•			•
25.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
26.0		•			•	•		•	•	•		•
27.0			•	•		•		•	•			
28.0	•		•	•	•	•		•	•			•
29.0									•			
30.0	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
31.0					•	•			•			
32.0	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
33.0			•	•				•	•			•
34.0			•	•		•		•	•			
35.0	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
36.0			•	•	•	•		•	•	•		•
37.0									•			
38.0		•	•	•	•	•		•	•	•		
39.0								•	•			
40.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
41.0									•			




# Macizo redondo

**DIN** 1712, 1725, 1747, 1998, 1999

**EN** 573, 754, 755

Diámetro mm	Al99.5 F 7-13 1050A H 112/ H 16	AlMg3 F 18 5754 H 112	AlMg5 Optical quality		AlMg Si0.5 F 22 6060 T 66	AlMg Si1 F 28 6082 T 6	AlMg 4.5Mn F/W 27 5083 H 111	AlMg SiPb F 28 6012 T 6	AlCu (Bi/Mg)Pb 2011 2007/ T 4/T 6	AlCu Mg1/2 2024 2017A/ T 3	AlZn 4.5Mg1 F 35 7020 T 6	AlZnMg Cu0.5/1.5 F 49-52 7022/7075 T 6
			H 112 5019 EQ	F 25 5019 NQ								
42.0			•	•	•	•		•	•	•		•
43.0					•			•				
44.0									•			
45.0		•	•	•	•	•		•	•	•		•
46.0								•	•			
48.0			•	•		•		•	•			•
50.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
52.0			•	•	•	•		•	•			
55.0		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
56.0			•	•		•		•	•	•		•
58.0									•			
60.0	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
62.0			•	•					•			
63.0			•	•		•			•	•		•
65.0		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
67.0									•			
70.0	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
72.0									•			
75.0		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
80.0		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
82.0									•			
85.0	•	•	•	•		•	•	•	•			•
90.0		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
94.0												•
95.0		•			•	•	•		•			
100.0	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
105.0					•	•		•	•			
110.0		•			•	•	•	•	•	•	•	•
115.0					•				•			•
120.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
125.0		•			•	•		•	•	•		•
130.0		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
135.0		•				•			•			
140.0	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
145.0									•			
150.0							•					
155.0		•	•	•		•	•	•	•	•		•
160.0	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
165.0									•			•
170.0		•	•	•		•	•		•			•
180.0		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
185.0					•	•						
190.0						•	•	•	•			•




# Macizo redondo

**DIN** 1712, 1725, 1747, 1998, 1999

**EN** 573, 754, 755


Diámetro mm	Al99,5	AlMg3	AlMg5		AlMg	AlMg	AlMg	AlMg	AlCu	AlCu	AlZn	AlZnMg
	F 7-13 1050A H 112/ H 16	F 18 5754 H 112	Optical quality H 112	F 25 5019 NQ	Si0,5 F 22 6060 T 66	Si1 F 28 6082 T 6	4,5Mn F/W 27 5083 H 111	SiPb F 28 6012 T 6	(Bi/Mg)Pb 2011 2007/ T 4/T 6	Mg1/2 2024 2017A/ T 3	4,5Mg1 F 35 7020 T 6	Cu0,5/1,5 F 49-52 7022/7075 T 6
200,0		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
210,0		•		•		•		•	•			•
220,0		•	•	•		•	•	•	•	•		•
230,0						•		•	•	•		•
240,0		•				•	•		•	•		
250,0		•				•	•		•	•	•	•
255,0								•				•
260,0		•				•	•		•			•
270,0		•	•	•		•	•		•			•
280,0		•				•	•		•			•
290,0									•			
300,0		•	•	•		•	•		•		•	•
310,0		•						•	•	•		•
320,0		•				•	•		•			•
330,0						•			•			•
340,0									•			
350,0		•				•	•		•			•
355,0								•	•			
360,0							•		•			
370,0									•			
380,0						•	•		•			
400,0						•	•		•			•
410,0								•				
420,0									•			
430,0						•			•			
450,0						•	•		•			
480,0									•			
500,0							•		•			
510,0						•		•				



## Perfiles T

**DIN** 1725, 1748, 9714  
**EN** 573, 755


Ancho x Alto x Espesor	AlMgSi0.5 F 22 6060/6063 T 66/T 6	AlMg4.5Mn F 27 5083 H 112	Ancho x Alto x Espesor	AlMgSi0.5 F 22 6060/6063 T 66/T 6	AlMg4.5Mn F 27 5083 H 112
15 x 15 x 1.5	●		45 x 120 x 2.0	●	
x 15 x 2.0	●		50 x 50 x 3.0	●	
x 15 x 3.0	●		x 50 x 4.0	●	
x 30 x 2.0	●		x 50 x 5.0	●	
20 x 10 x 2.0	●		x 50 x 6.0	●	
x 20 x 2.0	●		x 100 x 1.8	●	
x 20 x 3.0	●		x 100 x 9.0	●	
x 40 x 2.0	●		60 x 40 x 4.0		●
25 x 25 x 2.0	●		x 40 x 5.0	●	
x 25 x 3.0	●		x 60 x 5.0	●	●
30 x 30 x 2.0	●		x 60 x 6.0	●	
x 30 x 3.0	●		x 80 x 2.5	●	
x 50 x 4.0	●		x 80 x 3.0	●	
x 120 x 2.6	●		x 80 x 4.0	●	
35 x 35 x 2.0	●		x 100 x 5.0	●	
x 35 x 3.0	●		x 120 x 8.0	●	
40 x 25 x 2.0	●		70 x 70 x 8.0	●	
x 30 x 3.0	●		80 x 50 x 4.0	●	
x 40 x 2.0	●		x 50 x 5.0	●	
x 40 x 3.0	●		x 60 x 4.0	●	
x 40 x 4.0	●	●	x 80 x 4.0	●	
x 40 x 12.0	●		x 80 x 7.0	●	
x 60 x 4.0	●		x 100 x 5.0	●	
x 60 x 5.0	●		100 x 60 x 5.0	●	
x 80 x 6.0		●	x 80 x 5.0	●	
x 100 x 3.0	●		x 100 x 6.0	●	
45 x 105 x 2.6	●		x 100 x 10.0	●	



## Perfil bulbo plano

**DIN** 1725, 1748  
**EN** 573, 755

Dimensiones mm	AlMgSi1 6082	Dimensiones mm	AlMgSi1 6082	Dimensiones mm	AlMgSi1 6082
HP 60 x 5.0	●	HP 85 x 4.5	●	HP 140 x 6.0	●
HP 65 x 3.5	●	HP 100 x 5.0	●	HP 160 x 6.5	●
HP 75 x 4.0	●	HP 120 x 5.0	●	HP 180 x 7.0	●




# Perfiles U

DIN 9713, 1725, 1748

EN 573, 755

Alto x ancho x espesor	AlMgSi0.5 F 22 6060/6063 T 66/T 6	Alto x ancho x espesor	AlMgSi0.5 F 22 6060/6063 T 66/T 6	Alto x ancho x espesor	AlMgSi0.5 F 22 6060/6063 T 66/T 6
8 x 8 x 1,0	●	30 x 20 x 2,0	●	50 x 50 x 2,0	●
10 x 10 x 1,0	●	x 20 x 3,0	●	x 50 x 3,0	●
x 10 x 2,0	●	x 30 x 2,0	●	x 50 x 4,0	●
x 20 x 2,0	●	x 30 x 3,0	●	x 50 x 5,0	●
12 x 12 x 2,0	●	x 30 x 4,0	●	54 x 54 x 3,0	●
x 15 x 1,5	●	x 40 x 3,0	●	55 x 25 x 2,0	●
13 x 20 x 1,5	●	35 x 20 x 2,0	●	x 45 x 2,0	●
15 x 15 x 1,5	●	x 35 x 2,0	●	56 x 56 x 2,0	●
x 15 x 2,0	●	x 35 x 3,0	●	60 x 15 x 2,0	●
x 20 x 1,5	●	40 x 15 x 2,0	●	x 20 x 2,0	●
x 25 x 1,5	●	x 20 x 2,0	●	x 20 x 2,5	●
16 x 28 x 1,2	●	x 20 x 2,5	●	x 25 x 2,5	●
17 x 25 x 1,2	●	x 20 x 3,0	●	x 30 x 3,0	●
18 x 18 x 2,0	●	x 20 x 4,0	●	x 30 x 4,0	●
x 25 x 1,2	●	x 30 x 2,0	●	x 40 x 2,5	●
x 28 x 1,2	●	x 30 x 3,0	●	x 40 x 3,0	●
19 x 25 x 1,5	●	x 30 x 4,0	●	x 40 x 4,0	●
20 x 8 x 1,5	●	x 40 x 2,0	●	x 40 x 5,0	●
x 10 x 2,0	●	x 40 x 2,5	●	x 50 x 2,0	●
x 15 x 1,5	●	x 40 x 3,0	●	x 50 x 2,5	●
x 15 x 2,0	●	x 40 x 4,0	●	x 50 x 3,0	●
x 20 x 1,2	●	x 50 x 2,0	●	x 60 x 4,0	●
x 20 x 1,5	●	x 50 x 4,0	●	x 60 x 5,0	●
x 20 x 2,0	●	x 60 x 4,0	●	x 60 x 6,0	●
x 20 x 3,0	●	x 60 x 5,0	●	x 60 x 8,0	●
x 25 x 1,2	●	x 100 x 4,0	●	65 x 25 x 2,5	●
x 25 x 1,5	●	45 x 12 x 2,5	●	x 40 x 6,0	●
x 30 x 2,0	●	x 25 x 3,0	●	x 45 x 2,0	●
x 35 x 2,0	●	x 45 x 2,5	●	x 55 x 2,5	●
x 40 x 2,0	●	x 45 x 4,0	●	69 x 69 x 3,0	●
x 40 x 2,5	●	50 x 15 x 2,0	●	70 x 20 x 2,0	●
25 x 10 x 1,5	●	x 20 x 2,0	●	x 30 x 3,0	●
x 15 x 2,0	●	x 25 x 2,5	●	x 35 x 3,0	●
x 20 x 1,5	●	x 25 x 3,0	●	x 40 x 4,0	●
x 20 x 3,0	●	x 25 x 4,0	●	75 x 30 x 2,0	●
x 25 x 1,5	●	x 30 x 2,0	●	x 55 x 2,5	●
x 25 x 2,0	●	x 30 x 3,0	●	80 x 20 x 2,0	●
x 25 x 3,0	●	x 30 x 4,0	●	x 24 x 2,0	●
x 32 x 2,0	●	x 32 x 3,0	●	x 30 x 3,0	●
x 50 x 3,0	●	x 40 x 2,0	●	x 40 x 3,0	●
30 x 10 x 2,0	●	x 40 x 3,0	●	x 40 x 4,0	●
x 15 x 2,0	●	x 40 x 4,0	●	x 40 x 6,0	●
x 15 x 3,0	●	x 40 x 5,0	●	x 45 x 6,0	●



# Perfiles U

**DIN** 9713, 1725, 1748

**EN** 573, 755


Alto x ancho x espesor	AlMgSi0.5 F 22 6060/6063 T 66/T 6
------------------------------------	--

80 x 45 x 8,0	●
x 50 x 2,5	●
x 50 x 5,0	●
x 60 x 5,0	●
x 60 x 10,0	●
x 80 x 4,0	●
84 x 50 x 2,5	●
x 84 x 3,0	●
85 x 25 x 3,0	●
x 85 x 3,0	●
86 x 40 x 3,0	●
x 86 x 3,0	●
90 x 40 x 3,0	●
x 50 x 3,0	●
94 x 94 x 3,0	●
96 x 96 x 2,0	●
99 x 99 x 3,0	●
100 x 20 x 2,0	●
x 40 x 2,0	●
x 40 x 3,0	●
x 40 x 4,0	●




Alto x ancho x espesor	AlMgSi0.5 F 22 6060/6063 T 66/T 6
------------------------------------	--


100 x 40 x 10,0	●
x 50 x 3,0	●
x 50 x 5,0	●
x 50 x 6,0	●
x 50 x 8,0	●
x 50 x 9,0	●
x 50 x 10,0	●
x 55 x 10,0	●
x 100 x 5,0	●
x 200 x 9,0	●
101 x 101 x 2,0	●
104 x 104 x 3,0	●
105 x 40 x 3,0	●
106 x 40 x 3,0	●
x 106 x 3,0	●
108 x 50 x 3,0	●
110 x 110 x 5,0	●
114 x 114 x 3,0	●
116 x 116 x 2,0	●
120 x 20 x 2,5	●
x 40 x 3,0	●



Alto x ancho x espesor	AlMgSi0.5 F 22 6060/6063 T 66/T 6
------------------------------------	--

120 x 45 x 10,0	●
x 55 x 7,0	●
x 60 x 8,0	●
x 65 x 7,5	●
x 65 x 8,0	●
135 x 135 x 2,5	●
140 x 40 x 3,0	●
x 60 x 6,0	●
x 60 x 8,0	●
150 x 50 x 10,0	●
152 x 152 x 4,0	●
160 x 80 x 8,0	●
x 160 x 3,0	●
174 x 174 x 3,0	●
180 x 50 x 6,0	●
x 64 x 4,0	●
x 180 x 3,0	●
200 x 40 x 3,0	●
x 40 x 5,0	●
x 100 x 12,0	●






# Ángulos

**DIN** 1725, 1748, 1771

**EN** 573, 755

Ancho x Alto mm	Espesor mm	AlMg3 F 18 5754 H 111	AlMgSi0.5 F 22 6060/6063 T 66/T 6	AlMg4.5Mn F 27 5083 H 112	AlMgSi1 F 28 6082 T 6
10 x 10	1.5		●		
x 10	2.0		●		
12 x 12	2.0		●		
15 x 10	1.0		●		
x 10	1.5		●		
x 10	2.0		●		
x 15	2.0	●	●		
x 15	2.5	●			
x 15	3.0		●		
20 x 10	1.0		●		
x 10	1.5		●		
x 10	2.0		●	●	
x 10	3.0		●		
x 15	2.0		●		
x 15	3.0		●		
x 20	1.0		●		
x 20	1.5		●		
x 20	2.0		●	●	
x 20	3.0		●	●	
x 20	4.0		●		
x 20	5.0		●		
25 x 10	2.0		●		
x 10	3.0		●		
x 15	2.0		●		
x 15	2.5		●		
x 15	3.0		●		
x 20	2.0		●		
x 20	2.5		●		
x 20	3.0		●	●	
x 25	1.0		●		
x 25	1.5		●		
x 25	2.0		●		
x 25	2.5		●		
x 25	3.0		●	●	
x 25	4.0		●		
x 25	5.0		●		
x 25	6.0		●	●	
30 x 10	2.0		●		
x 15	2.0		●		
x 15	3.0		●		
x 15	5.0		●		
x 20	2.0		●		
x 20	2.5		●		




# Ángulos

**DIN** 1725, 1748, 1771

**EN** 573, 755

Ancho x Alto mm	Espesor mm	AlMg3 F 18 5754 H 111	AlMgSi0.5 F 22 6060/6063 T 66/T 6	AlMg4.5Mn F 27 5083 H 112	AlMgSi1 F 28 6082 T 6
30 x 20	3,0		●		
x 20	4,0		●		
x 25	2,0		●		
x 25	3,0		●		
x 30	2,0		●		
x 30	3,0	●	●	●	
x 30	4,0	●	●	●	●
x 30	5,0		●		
x 30	8,0		●		
35 x 10	2,0		●		
x 15	3,0		●		
x 15	2,0		●		
x 20	2,0		●		
x 20	3,0		●		
x 25	3,0		●		
x 35	2,0		●		
x 35	2,5		●		
x 35	3,0		●		
x 35	4,0	●	●	●	
x 35	4,0		●		
x 35	5,0		●		
x 35	6,0		●		
40 x 10	2,0		●		
x 15	2,0		●		
x 15	2,5		●		
x 20	2,0	●	●		
x 20	3,0		●		
x 20	4,0		●		
x 20	5,0		●		
x 25	2,0		●		
x 25	2,5		●		
x 25	3,0		●		
x 25	4,0	●	●	●	
x 30	2,0		●		
x 30	3,0		●		
x 30	4,0		●		
x 30	5,0		●		
x 40	1,5		●		
x 40	2,0		●		
x 40	3,0		●	●	
x 40	4,0	●	●	●	
x 40	5,0	●	●	●	●
x 40	6,0		●	●	




# Ángulos

**DIN** 1725, 1748, 1771

**EN** 573, 755

Ancho x Alto mm	Espesor mm	AlMg3 F 18 5754 H 111	AlMgSi0.5 F 22 6060/6063 T 66/T 6	AlMg4.5Mn F 27 5083 H 112	AlMgSi1 F 28 6082 T 6
45 x 10	2.0		●		
x 15	2.0		●		
x 20	2.0		●		
x 20	3.0		●		
x 25	2.0		●		
x 30	3.0		●		
x 30	5.0		●		
x 45	2.0		●		
x 45	3.0		●		
x 45	4.0		●		
x 45	5.0		●		
50 x 10	2.0		●		
x 15	2.0		●		
x 15	2.5		●		
x 15	3.0		●		
x 20	2.0		●		
x 20	2.5		●		
x 20	3.0		●		
x 20	4.0		●		
x 25	2.0		●		
x 25	2.5		●		
x 25	3.0	●	●	●	
x 25	4.0	●	●		
x 25	5.0		●		
x 30	2.0		●		
x 30	3.0	●	●	●	
x 30	4.0	●	●	●	●
x 30	5.0		●		
x 35	4.0		●		
x 35	5.0	●	●		
x 40	2.0		●		
x 40	3.0		●		
x 40	4.0		●		
x 40	5.0		●	●	●
x 50	2.0		●		
x 50	3.0		●	●	
x 50	4.0	●	●	●	
x 50	5.0	●	●	●	
x 50	6.0	●	●	●	
x 50	8.0	●	●		
x 50	10.0		●		
60 x 10	2.0		●		
x 10	2.5		●		




# Ángulos

**DIN** 1725, 1748, 1771

**EN** 573, 755

Ancho x Alto mm	Espesor mm	AlMg3 F 18 5754 H 111	AlMgSi0.5 F 22 6060/6063 T 66/T 6	AlMg4.5Mn F 27 5083 H 112	AlMgSi1 F 28 6082 T 6
60 x 15	2.0		●		
x 20	2.0		●		
x 20	2.5		●		
x 20	3.0		●		
x 25	2.0		●		
x 25	2.5		●		
x 25	3.0		●		
x 25	4.0		●		
x 30	2.0		●		
x 30	3.0		●	●	●
x 30	4.0		●	●	
x 30	5.0		●	●	
x 30	6.0		●		
x 40	2.0		●		
x 40	3.0		●		
x 40	4.0		●		
x 40	5.0	●	●		
x 40	6.0		●	●	
x 50	2.0		●		
x 50	4.0	●	●		
x 50	5.0	●			
x 60	2.0		●		
x 60	2.5		●		
x 60	3.0	●	●		
x 60	4.0	●	●	●	
x 60	5.0		●	●	
x 60	6.0	●	●	●	●
x 60	7.0			●	
x 60	8.0		●		
x 60	10.0		●		
65 x 15	2.0		●		
x 20	2.0		●		
x 20	3.0		●		
x 25	2.5		●		
x 50	5.0			●	
x 50	6.0		●		
x 65	6.0			●	
70 x 15	2.0		●		
x 20	2.0		●		
x 25	2.5		●		
x 30	2.0		●		
x 30	3.0		●		
x 50	3.0		●		




# Ángulos

**DIN** 1725, 1748, 1771

**EN** 573, 755

Ancho x Alto mm	Espesor mm	AlMg3 F 18 5754 H 111	AlMgSi0.5 F 22 6060/6063 T 66/T 6	AlMg4.5Mn F 27 5083 H 112	AlMgSi1 F 28 6082 T 6
100 x 60	2.0		●		
x 60	6.0		●	●	●
x 60	8.0			●	
x 60	10.0		●		
x 65	5.0		●		
x 65	7.0			●	
x 70	2.0		●		
x 75	2.0		●		
x 80	2.6		●		
x 80	3.0		●		
x 80	4.0		●		
x 80	10.0	●	●		
x 100	3.0		●		
x 100	4.0		●		
x 100	6.0		●		
x 100	8.0		●		
x 100	9.0		●		
x 100	10.0		●		
105 x 105	4.0		●		
110 x 30	2.0		●		
120 x 20	2.5		●		
x 40	3.0		●		
x 40	4.0		●		
x 44	3.2		●		
x 50	5.0		●		
x 60	2.0		●		
x 60	6.0		●		●
x 60	8.0		●		
x 60	10.0		●		
x 80	2.6		●		
x 80	10.0	●			
x 100	4.0		●		
x 100	8.0		●		
x 120	10.0		●		
x 120	12.0		●		
125 x 80	8.0		●		
130 x 30	3.0		●		
x 65	9.0		●		
x 80	6.0		●		
x 80	8.0		●		
140 x 40	3.0		●		
x 40	4.0		●		
x 40	6.0		●		



# Ángulos

**DIN** 1725, 1748, 1771

**EN** 573, 755

Ancho x Alto mm	Espesor mm	AlMg3 F 18 5754 H 111	AlMgSi0.5 F 22 6060/6063 T 66/T 6	AlMg4.5Mn F 27 5083 H 112	AlMgSi1 F 28 6082 T 6
100 x 60	2.0		●		
x 60	6.0		●	●	●
x 60	8.0			●	
x 60	10.0		●		
x 65	5.0		●		
x 65	7.0			●	
x 70	2.0		●		
x 75	2.0		●		
x 80	2.6		●		
x 80	3.0		●		
x 80	4.0		●		
x 80	10.0	●	●		
x 100	3.0		●		
x 100	4.0		●		
x 100	6.0		●		
x 100	8.0		●		
x 100	9.0		●		
x 100	10.0		●		
105 x 105	4.0		●		
110 x 30	2.0		●		
120 x 20	2.5		●		
x 40	3.0		●		
x 40	4.0		●		
x 44	3.2		●		
x 50	5.0		●		
x 60	2.0		●		
x 60	6.0		●		●
x 60	8.0		●		
x 60	10.0		●		
x 80	2.6		●		
x 80	10.0	●			
x 100	4.0		●		
x 100	8.0		●		
x 120	10.0		●		
x 120	12.0		●		
125 x 80	8.0		●		
130 x 30	3.0		●		
x 65	9.0		●		
x 80	6.0		●		
x 80	8.0		●		
140 x 40	3.0		●		
x 40	4.0		●		
x 40	6.0		●		



# TRINALUM

Contacte con nosotros a través de :

[Trinidad.tona@trinalum.com](mailto:Trinidad.tona@trinalum.com)

696964384

[comercial@trinalum.com](mailto:comercial@trinalum.com)

676865757